

Örtliche Bauvorschriften zur Ortsgestaltung der Gemeinde Eichenau

Anlage 2

Empfehlung Pflanzliste

Stadtklimaverträgliche heimische Laubbäume

- *Acer campestre* L. subsp. *campestre* Feld-Ahorn
- *Acer platanoides* L. Spitz-Ahorn
- *Alnus incana* (L.) Moench Grau-Erle
- *Betula pendula* Roth Sand-Birke
- *Carpinus betulus* L. Gewöhnliche Hainbuche
- *Populus alba* L. Silber-Pappel
- *Populus tremula* L. Zitter-Pappel
- *Prunus avium* (L.) L. var. *avium* Vogel-Kirsche
- *Quercus pubescens* Willd. subsp. *pubescens* Flaum-Eiche
- *Sorbus aria* (L.) Crantz Echte Mehlbeere
- *Sorbus badensis* Düll. Badische Eberesche
- *Sorbus domestica* L. Speierling
- *Sorbus x thuringiaca* (Ilse) Fritsch Thüringer Mehlbeere
- *Sorbus torminalis* (L.) Crantz Elsbeere
- *Tilia cordata* Mill. Winter-Linde

Insektenfreundliche Klettergehölze

- Erdbirne (*Apios americana*)
- Klettertrompete (*Campsis radicans*)
- Alpen-Waldrebe (*Clematis alpina*)
- Gold-Waldrebe (*Clematis tangutica*)
- Italienische Waldrebe (*Clematis viticella*)
- Schlingknöterich (*Fallopia baldschuanica*)
- Efeu (*Hedera helix*)
- Kletterhortensie (*Hydrangea petiolaris*)
- Winterjasmin (*Jasminum nudiflorum*)
- Geißblatt (*Lonicera henryi*)
- Wilder Wein (*Parthenocissus tricuspidata*)
- Kletter- und Ramblerrosen (*Rosa*)
- Kriechrose (*Rosa arvensis*)
- Brombeeren (*Rubus*)
- Chinesischer Blauregen (*Wisteria sinensis*)

Hecken

- *Berberis vulgaris* (Gemeine Berberitze) (nicht neben Getreidefeldern)
- *Cornus mas* (Kornelkirsche)
- *Cornus sanguinea* (Roter Hartriegel) (leicht giftig)
- *Corylus avellana* (Haselnuss)
- *Crataegus laevigata* (Zweigr. Weißdorn) (nicht in Obstanbaugebieten)
- *Crataegus monogyna* (Eingr. Weißdorn) (nicht in Obstanbaugebieten)
- *Euonymus europaea* (Pfaffenhütchen) (giftig)
- *Frangula alnus* (Faulbaum) (giftig)
- *Hippophae rhamnoides* (Sanddorn)
- *Lonicera xylosteum* (Rote Heckenkirsche) (leicht giftig)
- *Ligustrum vulgare* (Liguster) (leicht giftig)
- *Prunus spinosa* (Schlehe)
- *Rhamnus cathartica* (Kreuzdorn) (leicht giftig)
- *Ribes alpinum* (Alpen-Johannisbeere)
- *Rosa arvensis* (Feld-Rose)
- *Sambucus nigra* (Schwarzer Holunder)
- *Sambucus racemosa* (Roter Holunder)
- *Viburnum opulus* (Wasser-Schneeball) (leicht giftig)
- *Viburnum lantana* (Wolliger Schneeball) (leicht giftig)
- Wildrosen
- *Ilex aquifolium* (Ilex) (leicht giftig)
- *Cytisus scoparius* (Besenginster) (leicht giftig)
- *Salix* in Sorten (Weiden)

Vorgartenbepflanzungen

- Glockenblumengewächse: alle Glockenblumen-Arten, aber auch Sandglöckchen (Jasione),
- Teufelskralle
- Rauhblattgewächse: Natternkopf, Vergißmeinnicht, Lungenkraut, Borretsch, Beinwell
- Korbblütler:
- Alant, Greiskraut, Hundskamille Schafgarbe, Rainfarn
- Flockenblumen, Disteln
- Habichtskraut, Löwenzahn, Bitterkraut, Wegwarte, Ferkelkraut
- Schmetterlingsblütler: Hornklee, Klee, Schneckenklee bzw. Luzerne, Hufeisenklee, Esparsette,
- Kronwicke, Platterbse, Hauhechel, Wicke etc.
- Kreuzblütler: Kohl, Senf, Rauke, Schöterich, Rettich, auch Brunnenkresse, Sumpfkresse,
- Schaumkraut, Blaukissen, Steinkraut, Nachtviole

- Lippenblütler: Ziest, Salbei, Schwarznessel, Gamander, Taubnessel, Lavendel, Herzgespann, Minze,
- Katzenminze, Salbei
- Rosengewächse: Fingerkraut
- Doldenblütler: Möhre, Kerbel, Mannstreu
- Resedengewächse: Reseda
- Primelgewächse: Gilbweiderich, Blutweiderich, Schlüsselblumen
- Dickblattgewächse: Fetthenne
- Geißblattgewächse: Witwenblume, Skabiosen
- Malvengewächse: Malven, Eibisch

Eichenau, 10.12.2021

Gemeinde Eichenau

Peter Münster
Erster Bürgermeister